HOJA PROGRAMACIÓN SERIES XR500

Nombre _____ Num. Cuenta _____ Fecha _____

Dirección _____ Ciudad _____ Edo. _____ C.P. _____

NOTA: PARA QUE LOS CAMBIOS SEAN GUARDADOS EN EL PANEL AL HACER CUALQUIER CAMBIO EN LA PROGRAMACION, DEBE EJECUTARSE LA RUTINA DE ALTO, SE DESPLEGARA EL MENSAJE "SALVANDO PROGRAMA" EN LA PANTALLA DEL TECLADO. VER SECCION 17.1 DE LA GUIA DE PROGRAMACION (LT-0679).

COMUNICACIÓN

Tipo de Comunicación	NIN	**DD**	CID	NET
Tiempo de Reintentos	_ _ (3 a 15 segundos, fábrica = 5)			
Respaldo Red	**NO**	SI		
Dirección IP Remota	_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _			
Puerto Alarma	_ _ _ _ _			
Configuración Modem	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _			
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _			
UL AA	**NO**	SI		
Registro Desarmado	**RND**			
Minutos	_ _ (1 a 6 minutos) **RND**			
Sub Código	**NO**	SI		
Registro	_ _ (0 a 240 minutos, fábrica = 6)			
Tiempo Falla	_ _ (0 a 240 minutos, fábrica = 6)			
Problema Red	**NO**	SI		
2da Línea	**NING**	DD	CELL	NET
Si tipo Com es = NET	NING	DD	232	D2
Frecuencia de Prueba	**NING**	REG	7	30
Falla Prueba de Red	**0**	2HR	4HR	8HR
No. Cuenta	_ _ _ _ _ (1 a 65535, fábrica = 12345)			
Retardo Transmisión	_ _ (0, 15 a 45 segundos, fábrica = 30)			
DTMF	NO	**SI**		
Prueba Diferida	**NO**	SI		
Si es diferida, FREQ	_ _ (1 a 60 días, fábrica = 1 día)			
Hora de Prueba	_ _ : _ _ AM PM (fábrica = 0:00 AM)			
Si es diferida **NO**, Día	DOM	LUN	MAR	MIE
	JUE	VIE	SAB	**TODO**
	2HR	4HR	8HR	12HR
Administrador Eventos	**ENV**	RTRD	RETN	

Programación Receptor 1

Alarma	NO	**SI**
Problema/Supervisorio	NO	**SI**
Usuario Ape/Cierre	NO	**SI**
Reporte Prueba	NO	**SI**
Accesos	NO	**SI**
Respaldo	**NO**	SI
Num. Tel. Primario	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Num. Tel. Secundario	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	

Programación Receptor 2

Alarma	**NO**	SI
Problema/Supervisorio	**NO**	SI
Usuario Ape/Cierre	**NO**	SI
Reporte Prueba	**NO**	SI
Accesos	**NO**	SI
Respaldo	**NO**	SI
Num. Tel. Primario	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Num. Tel. Secundario	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	

OPCIONES DE RED (XR500N/XR500E solamente)

DHCP	NO	**SI**
Dirección IP Local	_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _	
Dirección IP Gateway	_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _	
Subnet Mask	_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _	
Puerto Programación	_ _ _ _ _	
Comunicación TCP	**NO**	SI
Passphrase (XR500E)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	

CONFIGURACIÓN DISPOSITIVOS

Dispositivo Numero #	Tipo	Nombre Dispositivo	Accesos a Área (1-32)	Egresos de Área (1-32)	Mostrar Área (1-32)	Tiempo Acceso (0-250)	Retrdo Acceso (0-9 minutos)	Salida Emrg	Salida Grupo	Rem-plazar	Forzar Arm Todo
1	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
2	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
3	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
4	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
5	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
6	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
7	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
8	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
9	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
10	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
11	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
12	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
13	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
14	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
15	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S
16	STD FUEGO NING							N S	N S	N S	N S

OPCIONES REMOTAS

Clave Remota	_ _ _ _ _ _ _ _			
Autorización Fábrica	**NO**	SI		
Timbres Armado	_ _	(0 a 15, fábrica = 0)		
Timbres Desarmado	_ _	(0 a 15, fábrica = 0)		
Receptor Alarmas	**NO**	SI		
Receptor de Servicio	NO	**SI**		
Modem PC	**NO**	SI		
Num. Tel. Remoto	_ _			
Desarmar	**NO**	SI		

REPORTES DE SISTEMA

Aborto	**NO**	SI	
Restablecimiento	NO	**SI**	DISARM
Bloqueo	NO	**SI**	
Cambio Agenda	NO	**SI**	
Cambio Claves	NO	**SI**	
Teclados Accesos	**1 2 3 4 5 6 7 8**		
	9 10 11 12 13 14 15 16		
Amago	**NO**	SI	
Prueba Pánico (XR500N/E)	**NO**	SI	

OPTIONES DE SISTEMA

Sistema	**AREA**	A/P	H/A	
Espera Cierre	**NO**	SI		
Retardo Entrada 1	_ _ _	(30 a 250 segundos, fábrica = 30)		
Retardo Entrada 2	_ _ _	(30 a 250 segundos, fábrica = 60)		
Retardo Entrada 3	_ _ _	(30 a 250 segundos, fábrica = 90)		
Retardo Entrada 4	_ _ _	(30 a 250 segundos, fábrica = 120)		
Tiempo Zona Cruzada	_ _ _	(4 a 250 segundos, fábrica = 4)		
Tiempo Retardo de Zona	_ _ _	(0 a 250 segundos, fábrica = 10)		
Retardo de Falla VCA	_ _	(0 a 15 horas, fábrica = 1)		
Activaciones Auto Bloqueo	_	(0 a 2, fábrica = 1)		
Rest. Auto Bloqueo	**NO**	SI		
Video	**NO**	SI		
Cambio Hora	NO	**SI**		
Horas desde HMG	_ _	(0 a 23, fábrica = 6)		
Supervisorios Fijos	NO	**SI**		
Lenguaje Programación				
Lenguaje Primario	**INGLES**	ESPANL	FRANCES	
Lenguaje Secundario	**NING**	ING	ESP	FRA
Lenguaje Usuario				
Lenguaje Primario	**INGLES**	ESPANL	FRANCES	
Lenguaje Secundario	**NING**	ING	ESP	FRA
Limite Bloqueo	_	(0 a 8, fábrica = 0)		
Clave mas Tarjeta (XR500E)	**NO**	SI		
Codigo Inalambrico	_ _	(0, 1 a 50, 99, fábrica = 0)		
Detecta Bloqueo Inalambrico	**NO**	SI		
Activar Pánico Teclado	NO	**SI**		
SIA CP-01	NO	**SI**		

CONFIGURACIÓN SALIDAS

Corte Campana	_ _	(0 a 99 minutos, fábrica = 15)		
Prueba Campana	**NO**	SI		

Acción Campana . . .

Zonas Fuego	S Constante	**P Pulso**	T Temporal	N NING
Zonas Robo	**S Constante**	P Pulso	T Temporal	NING
Zonas Supervisorias	S Constante	P Pulso	T Temporal	**N NING**
Zonas Pánico	S Constante	P Pulso	T Temporal	**N NING**
Zonas Emergencia	S Constante	P Pulso	T Temporal	**N NING**
Zonas Auxiliar 1	S Constante	P Pulso	T Temporal	**N NING**
Zonas Auxiliar 2	S Constante	P Pulso	T Temporal	**N NING**

Acciónes Salidas . . .

Corte Salida	1 2 3 4 5 6	
Tiempo de Corte	_ _ _	(0 to 99 minutos, fábrica = 0)
Sal. Falla Communicación	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Alarma Fuego	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Fuego Problema	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Alarma Pánico	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Amago	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Tiempo Entrada	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Tiempo Salida	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Listo a Armar	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Sal. Problema Línea Tel	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Cierre Tarde	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Falla Dispositivo	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Reinicio Sensores	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)
Salida Espera Cierre	_ _ _	(0 -6, 500-999, D1-16, G1-20)

Nombres Salidas . . .

Numero	Nombre
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GRUPO SALIDA

#	Nombre	Números Salidas			
1	_____	___	___	___	___
2	_____	___	___	___	___
3	_____	___	___	___	___
4	_____	___	___	___	___
5	_____	___	___	___	___
6	_____	___	___	___	___
7	_____	___	___	___	___
8	_____	___	___	___	___
9	_____	___	___	___	___
10	_____	___	___	___	___
11	_____	___	___	___	___
12	_____	___	___	___	___
13	_____	___	___	___	___
14	_____	___	___	___	___
15	_____	___	___	___	___
16	_____	___	___	___	___
17	_____	___	___	___	___
18	_____	___	___	___	___
19	_____	___	___	___	___
20	_____	___	___	___	___

MENU PANTALLA

Armado Estatus	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Mostrar Hora	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Armado/Desarmado	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**

LISTA ESTATUS

Avisos en Teclados:

Problemas Sistema	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Zonas Fuego	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Zonas Robo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Zonas Supervisiorias	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Zonas Pánico	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zonas Emergencia	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zonas Auxiliar 1	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zonas Auliliar 2	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16

REPORTES A IMPRESORA

Armado/Desarmado	**NO**	SI
Reportes de Zonas	**NO**	SI
Comandos Usuario	**NO**	SI
Accesos	**NO**	SI
Mensajes Supervisión	**NO**	SI

REPORTES PC

Dirección de PC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Armado/Desarmado	**NO**	SI
Reportes de Zonas	**NO**	SI
Comando Usuarios	**NO**	SI
Accesos	**NO**	SI
Mensajes Supervisión	**NO**	SI

ÁREA INFORMATION

Tiempo Salida	_ _ _	(45 a 250 segundos, fábrica = 60)	Clave en Cierre	**NO**	SI
Salida Campana Robo	_ _ _	(0-6, 500-999, D1-16, G1-20)	Bloqueo sin Clave	**NO**	SI
Reporte Ape/Cierre	NO	**SI**	Agenda por Área	**NO**	SI
Verificación Cierre	**NO**	SI	Amago en Apertura*	_ _	(0 a 15 minutos, fábrica = 0)

Área #	Área Nombre	No. Cuenta	Auto Armado	Zona Abierta	Auto Des	Salida Armado	Tarde Salida	Retardo ARM/ TRD	Banco /Bov*	Común	Armar Primero	Doble Clave*
1			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
2			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
3			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
4			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
5			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
6			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
7			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
8			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
9			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
10			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
11			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
12			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
13			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
14			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
15			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
16			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
17			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
18			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
19			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
20			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
21			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
22			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
23			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
24			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
25			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
26			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
27			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
28			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
29			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
30			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
31			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S
32			N S	BLQ FORZ ANULA	N S				N S	N S	N S	N S

* Funciónes de regla Amago en Apertura, Banco/Bóveda y Doble Clave solamente en modelos XR500N y XR500E configurados en modo Área.

INFORMACIÓN DE ZONAS DE LAZO TECLADOS

Información Zonas Lazo Teclado Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2. Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL. Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV,A1, A2, y PN. **Tipo Zona de Fábrica**	Tipo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego Salida *	Abierto Desarmado MSG APL-SRC	Abierto Desarmado Salida Num *	Abierto Desarmado Acción SPMF	Corto Desarmado MSG APL-SRC	Corto Desarmado Salida Num *	Corto Desarmado Acción SPMF	Abierto Armado MSG APL-SRC	Abierto Armado Salida Num *	Abierto Armado Acción SPMF	Corto Armado MSG APL-SRC	Corto Armado Salida Num *	Corto Armado Acción SPMF	Auto Bloqueo No S	Teclado Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 o 4	Retardo No S	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida No S	Zona Cruzada No S	Prioridad No S	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE	NCH			-	0	...	-	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DIA	DIA			P	0	...	P	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SALIDA	SAL			-	0	...	-	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUEGO	FU		0							P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO	PN									P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA	EM									P	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN	SV		0							P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1	A1			P	0	...	A	0	...	P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2	A2			P	0	...	A	0	...	P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO	VF		0				A	0		P	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO	AR						A	0																ALT
Nombre Zona	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. **...** = Acciónes Salida fábricas S. **+** = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. = Funciones de zonas no disponibles.																							
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
21																								
22																								
23																								
24																								
31																								
32																								
33																								
34																								

Información Zonas Lazo Teclado Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2. Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL. Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV,A1, A2, y PN. **Tipo Zona de Fábrica**	Tipo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego Salida *	Abierto Desarmado MSG APL-SRC	Abierto Desarmado Salida Num *	Abierto Desarmado Acción SPMF	Corto Desarmado MSG APL-SRC	Corto Desarmado Salida Num *	Corto Desarmado Acción SPMF	Abierto Armado MSG APL-SRC	Abierto Armado Salida Num *	Abierto Armado Acción SPMF	Corto Armado MSG APL-SRC	Corto Armado Salida Num *	Corto Armado Acción SPMF	Auto Bloqueo NoS	Teclada Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 o 4	Retardo NoS	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida NoS	Zona Cruzada NoS	Prioridad NoS	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE	NCH			-	0	...	-	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DIA	DIA			P	0	...	P	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SALIDA	SAL			-	0	...	-	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUEGO	FU		0							P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO	PN									P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA	EM									P	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN	SV		0							P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1	A1			P	0	...	A	0	...	P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2	A2			P	0	...	A	0	...	P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO	VF		0				A	0		P	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO	AR						A	0																ALT
Nombre Zona	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. **...** = Acciónes Salida fábricas S. **+** = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. = Funciones de zonas no disponibles.																							
41																								
42																								
43																								
44																								
51																								
52																								
53																								
54																								
61																								
62																								
63																								
64																								
71																								
72																								
73																								
74																								
81																								
82																								
83																								
84																								

Información Zonas Lazo Teclado Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2. Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL. Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV,A1, A2, y PN. **Tipo Zona de Fábrica**	Tipo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego Salida *	Abierto Desarmado MSG APL-SRC	Abierto Desarmado Salida Num *	Abierto Desarmado Acción SPMF	Corto Desarmado MSG APL-SRC	Corto Desarmado Salida Num *	Corto Desarmado Acción SPMF	Abierto Armado MSG APL-SRC	Abierto Armado Salida Num *	Abierto Armado Acción SPMF	Corto Armado MSG APL-SRC	Corto Armado Salida Num *	Corto Armado Acción SPMF	Auto Bloqueo NoS	Teclada Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 o 4	Retardo NoS	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida NoS	Zona Cruzada NoS	Prioridad NoS	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE	NCH			-	0	...	-	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DIA	DIA			P	0	...	P	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SALIDA	SAL			-	0	...	-	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUEGO	FU		0							P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO	PN									P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA	EM									P	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN	SV		0							P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1	A1			P	0	...	A	0	...	P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2	A2			P	0	...	A	0	...	P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO	VF		0				A	0		P	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO	AR						A	0																ALT
Nombre Zona	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. ... = Acciónes Salida fábricas S. + = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. = Funciones de zonas no disponibles.																							
91																								
92																								
93																								
94																								
101																								
102																								
103																								
104																								
111																								
112																								
113																								
114																								
121																								
122																								
123																								
124																								
131																								
132																								
133																								
134																								

Información Zonas Lazo Teclado Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2. Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL. Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV,A1, A2, y PN. **Tipo Zona de Fábrica**	Tipo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego Salida *	Abierto Desarmado MSG APL-SRC	Abierto Desarmado * Salida Num	Abierto Desarmado Acción SPMF	Corto Desarmado MSG APL-SRC	Corto Desarmado * Salida Num	Corto Desarmado Acción SPMF	Abierto Armado MSG APL-SRC	Abierto Armado * Salida Num	Abierto Armado Acción SPMF	Corto Armado MSG APL-SRC	Corto Armado * Salida Num	Corto Armado Acción SPMF	Auto Bloqueo NoS	Teclada Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 o 4	Retardo NoS	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida NoS	Zona Cruzada NoS	Prioridad NoS	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE	NCH			-	0	...	-	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DIA	DIA			P	0	...	P	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SALIDA	SAL			-	0	...	-	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUEGO	FU		0							P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO	PN									P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA	EM									P	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN	SV		0							P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1	A1			P	0	...	A	0	...	P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2	A2			P	0	...	A	0	...	P	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO	VF		0				A	0		P	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO	AR						A	0																ALT
Nombre Zona	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. ... = Acciónes Salida fábricas S. + = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. = Funciones de zonas no disponibles.																							
141																								
142																								
143																								
144																								
151																								
152																								
153																								
154																								
161																								
162																								
163																								
164																								

Información Zonas Lazo LX-Bus de XR500 Serie

Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2.

Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL.

Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV, A1, A2, y PN.

Zonas_____ a _____

Programación Zonas de Fabrica

		Typo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego * Salida	Inalámbricos N o S	Inalámbricos DMP Contacto INT o EXT	Inalámbricos DMP EXT Contacto N/O? N o S	Inalámbricos DMP Tiempo Superviciór 0 3 15 60	Inalámbricos DMP LED Operación N o S	Inalámbricos FA Series Hora Registros Ning 10 30 60	Inalámbricos FA Series Contacto INT N o S	Inalámbricos FA Series FDI Resistencía N o S	Inalámbricos FA Series Normal Abierto N o S	Abierto Desamado Mensaje ATL–DSC	Abierto Desamado Salida *	Abierto Desamado Acción SPMF	Desamado Corto Mensaje ATL–DSC	Desamado Corto Salida *	Desamado Corto Acción SPMF	Abierto Amado Mensaje ATL–DSC	Abierto Amado Salida *	Abierto Amado Acción SPMF	Amado Corto Mensaje ATL–DSC	Amado Corto Salida *	Amado Corto Acción SPMF	Auto Bloqueo N o S	Teclado Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 2 3 o 4	Retardo N o S	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida N o S	Zona Cruzada N o S	Prioridad N o S	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE		NCH			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DÍA		DIA			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	T	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SASLIDA		SAL			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUDGO		FU		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO		PN			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA		EM			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN		SV		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1		A1			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2		A2			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO		VF		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0		A	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO		AR			N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0																ALT
Nombre Zona	**Numero Serie**	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. **...** = Acciónes Salida fábricas S. **+** = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. ■ = Funciones de zonas no disponibles.																																
00																																		
01																																		
02																																		
03																																		
04																																		
05																																		
06																																		
07																																		
08																																		
09																																		
10																																		
11																																		
12																																		

Información Zonas Lazo LX-Bus de XR500 Serie

Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2.

Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL.

Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV, A1, A2, y PN.

Zonas_____ a _____

Programación Zonas de Fabrica

	Typo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego * Salida	Inalámbricos N o S	Inalámbricos DMP Contacto INT o EXT	Inalámbricos DMP EXT Contacto N/O? N o S	Inalámbricos DMP Tiempo Superviciór 0 3 15 60	Inalámbricos DMP LED Operación N o S	Inalámbricos FA Series Hora Registros Ning 10 30 60	Inalámbricos FA Series Contacto INT N o S	Inalámbricos FA Series FDI Resistencía N o S	Inalámbricos FA Series Normal Abierto N o S	Abierto Desamado Mensaje A T L – D S C	Abierto Desamado Salida *	Abierto Desamado Acción S P M F	Desamado Corto Mensaje A T L – D S C	Desamado Corto Salida *	Desamado Corto Acción S P M F	Abierto Amado Mensaje A T L – D S C	Abierto Amado Salida *	Abierto Amado Acción S P M F	Amado Corto Mensaje A T L – D S C	Amado Corto Salida *	Amado Corto Acción S P M F	Auto Bloqueo N o S	Teclado Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 2 3 o 4	Retardo N o S	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida N o S	Zona Cruzada N o S	Prioridad N o S	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE	NCH			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DÍA	DIA			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	T	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SASLIDA	SAL			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUDGO	FU		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO	PN			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA	EM			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN	SV		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1	A1			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2	A2			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO	VF		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0		A	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO	AR			N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0																ALT

Nombre Zona	Numero Serie
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. **...** = Acciónes Salida fábricas S. **+** = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. ■ = Funciones de zonas no disponibles.

Información Zonas Lazo LX-Bus de XR500 Serie

Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2.

Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL.

Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV, A1, A2, y PN.

Zonas_____ a _____

Programación Zonas de Fabrica

		Typo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego * Salida	Inalámbricos N o S	Inalámbricos DMP Contacto INT o EXT	Inalámbricos DMP EXT Contacto N/O? N o S	Inalámbricos DMP Tiempo Superviciór 0 3 15 60	Inalámbricos DMP LED Operación N o S	Inalámbricos FA Series Hora Registros Ning 10 30 60	Inalámbricos FA Series Contacto INT N o S	Inalámbricos FA Series FDI Resistencía N o S	Inalámbricos FA Series Normal Abierto N o S	Abierto Desamado Mensaje ATL–DSC	Abierto Desamado Salida *	Abierto Desamado Acción SPMF	Desamado Corto Mensaje ATL–DSC	Desamado Corto Salida *	Desamado Corto Acción SPMF	Abierto Amado Mensaje ATL–DSC	Abierto Amado Salida *	Abierto Amado Acción SPMF	Amado Corto Mensaje ATL–DSC	Amado Corto Salida *	Amado Corto Acción SPMF	Auto Bloqueo N o S	Teclado Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 2 3 o 4	Retardo N o S	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida N o S	Zona Cruzada N o S	Prioridad N o S	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE		NCH			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DÍA		DIA			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	T	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SASLIDA		SAL			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUDGO		FU		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO		PN			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA		EM			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN		SV		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1		A1			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2		A2			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO		VF		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0		A	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO		AR			N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0																ALT
Nombre Zona	**Numero Serie**	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. ... = Acciónes Salida fábricas S. + = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. ■ = Funciones de zonas no disponibles.																																
26																																		
27																																		
28																																		
29																																		
30																																		
31																																		
32																																		
33																																		
34																																		
35																																		
36																																		
37																																		
38																																		

Información Zonas Lazo LX-Bus de XR500 Serie

Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2.

Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL.

Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV, A1, A2, y PN.

Zonas_____ **a** _____

Programación Zonas de Fabrica

		Typo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego * Salida *	Inalámbricos N o S	Inalámbricos DMP Contacto INT o EXT	Inalámbricos DMP EXT Contacto N/O? N o S	Inalámbricos DMP Tiempo Supervicíór 0 3 15 60	Inalámbricos DMP LED Operación N o S	Inalámbricos FA Series Hora Registros Ning 10 30 60	Inalámbricos FA Series Contacto INT N o S	Inalámbricos FA Series FDI Resistencía N o S	Inalámbricos FA Series Normal Abierto N o S	Abierto Desamado Mensaje ATL–DSC	Abierto Desamado Salida *	Abierto Desamado Acción SPMF	Desamado Corto Mensaje ATL–DSC	Desamado Corto Salida *	Desamado Corto Acción SPMF	Abierto Amado Mensaje ATL–DSC	Abierto Amado Salida *	Abierto Amado Acción SPMF	Amado Corto Mensaje ATL–DSC	Amado Corto Salida *	Amado Corto Acción SPMF	Auto Bloqueo N o S	Teclado Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 2 3 o 4	Retardo N o S	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida N o S	Zona Cruzada N o S	Prioridad N o S	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE		NCH			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DÍA		DIA			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	T	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SASLIDA		SAL			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUDGO		FU		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO		PN			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA		EM			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN		SV		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1		A1			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2		A2			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO		VF		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0		A	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO		AR			N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0																ALT
Nombre Zona	**Numero Serie**	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. ... = Acciónes Salida fábricas S. + = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. ■ = Funciones de zonas no disponibles.																																
39																																		
40																																		
41																																		
42																																		
43																																		
44																																		
45																																		
46																																		
47																																		
48																																		
49																																		
50																																		
51																																		

Información Zonas Lazo LX-Bus de XR500 Serie

Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2.

Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL.

Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV, A1, A2, y PN.

Zonas_____ a _____

Programación Zonas de Fabrica

		Typo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego * Salida	Inalámbricos N o S	Inalámbricos DMP Contacto INT o EXT	EXT Contacto N/O? N o S	Tiempo Superviciór 0 3 15 60	LED Operación N o S	Inalámbricos FA Series Hora Registros Ning 10 30 60	Contacto INT N o S	FDI Resistencía N o S	Normal Abierto N o S	Abierto Desamado Mensaje ATL–DSC	Salida *	Acción SPMF	Desamado Corto Mensaje ATL–DSC	Salida *	Acción SPMF	Abierto Amado Mensaje ATL–DSC	Salida *	Acción SPMF	Amado Corto Mensaje ATL–DSC	Salida *	Acción SPMF	Auto Bloqueo N o S	Teclado Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 2 3 o 4	Retardo N o S	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida N o S	Zona Cruzada N o S	Prioridad N o S	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE		NCH			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DÍA		DIA			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	T	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SASLIDA		SAL			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUDGO		FU		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO		PN			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA		EM			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN		SV		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1		A1			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2		A2			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO		VF		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0		A	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO		AR			N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0																ALT
Nombre Zona	**Numero Serie**	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. ... = Acciónes Salida fábricas S. + = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. ■ = Funciones de zonas no disponibles.																																
52																																		
53																																		
54																																		
55																																		
56																																		
57																																		
58																																		
59																																		
60																																		
61																																		
62																																		
63																																		
64																																		

Información Zonas Lazo LX-Bus de XR500 Serie

Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2.

Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL.

Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV, A1, A2, y PN.

Zonas_____ **a** _____

Programación Zonas de Fabrica

		Typo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego * Salida	Inalámbricos N o S	Inalámbricos DMP Contacto INT o EXT	EXT Contacto N/O? N o S	Tiempo Supervición 0 3 15 60	LED Operación N o S	Inalámbricos FA Series Hora Registros Ning 10 30 60	Contacto INT N o S	FDI Resistencía N o S	Normal Abierto N o S	Abierto Desamado Mensaje ATL–DSC	Salida *	Acción SPMF	Desamado Corto Mensaje ATL–DSC	Salida *	Acción SPMF	Abierto Amado Mensaje ATL–DSC	Salida *	Acción SPMF	Amado Corto Mensaje ATL–DSC	Salida *	Acción SPMF	Auto Bloqueo N o S	Teclado Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 2 3 o 4	Retardo N o S	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida N o S	Zona Cruzada N o S	Prioridad N o S	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE		NCH			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DÍA		DIA			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	T	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SASLIDA		SAL			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUDGO		FU		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO		PN			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA		EM			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN		SV		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1		A1			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2		A2			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO		VF		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0		A	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO		AR			N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0																ALT
Nombre Zona	**Numero Serie**	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. **...** = Acciónes Salida fábricas S. **+** = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. ■ = Funciones de zonas no disponibles.																																
65																																		
66																																		
67																																		
68																																		
69																																		
70																																		
71																																		
72																																		
73																																		
74																																		
75																																		
76																																		
77																																		

Información Zonas Lazo LX-Bus de XR500 Serie

Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2.

Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL.

Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV, A1, A2, y PN.

Zonas_____ **a** _____

Programación Zonas de Fabrica

		Typo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego * Salida	Inalámbricos N o S	Inalámbricos DMP Contacto INT o EXT	Inalámbricos DMP EXT Contacto N/O? N o S	Inalámbricos DMP Tiempo Superviciór 0 3 15 60	Inalámbricos DMP LED Operación N o S	Inalámbricos FA Series Hora Registros Ning 10 30 60	Inalámbricos FA Series Contacto INT N o S	Inalámbricos FA Series FDI Resistencía N o S	Inalámbricos FA Series Normal Abierto N o S	Abierto Desamado Mensaje A T L – D S C	Abierto Desamado Salida *	Abierto Desamado Acción S P M F	Desamado Corto Mensaje A T L – D S C	Desamado Corto Salida *	Desamado Corto Acción S P M F	Abierto Amado Mensaje A T L – D S C	Abierto Amado Salida *	Abierto Amado Acción S P M F	Amado Corto Mensaje A T L – D S C	Amado Corto Salida *	Amado Corto Acción S P M F	Auto Bloqueo N o S	Teclado Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 2 3 o 4	Retardo N o S	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida N o S	Zona Cruzada N o S	Prioridad N o S	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE		NCH			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DÍA		DIA			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	T	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SASLIDA		SAL			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUDGO		FU		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO		PN			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA		EM			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN		SV		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1		A1			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2		A2			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO		VF		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0		A	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO		AR			N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0																ALT
Nombre Zona	**Numero Serie**	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. **...** = Acciónes Salida fábricas S. **+** = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. ■ = Funciones de zonas no disponibles.																																
78																																		
79																																		
80																																		
81																																		
82																																		
83																																		
84																																		
85																																		
86																																		
87																																		
88																																		
89																																		

Información Zonas Lazo LX-Bus de XR500 Serie

Condiciones asignadas a Desarmado solamente NCH, DIA, SAL, A1, y A2.

Condiciones asignadad a Preaviso y tiempo entrada, solamente SAL.

Condiciones asignadad a Retardo y Preaviso solamente FU, SV, A1, A2, y PN.

Zonas_____ **a** _____

Programación Zonas de Fabrica

		Typo Zona -- NCH DIA SAL FU PN EM SV A1 A2 VF AR	Arm/ Des Area INT BDRM PERMI o 1 a 32	Camp Salida Fuego * Salida	Inalámbricos N o S	Inalámbricos DMP Contacto INT o EXT	Inalámbricos DMP EXT Contacto N/O? N o S	Inalámbricos DMP Tiempo Supervicióf 0 3 15 60	Inalámbricos DMP LED Operación N o S	Inalámbricos FA Series Hora Registros Ning 10 30 60	Inalámbricos FA Series Contacto INT N o S	Inalámbricos FA Series FDI Resistencía N o S	Inalámbricos FA Series Normal Abierto N o S	Abierto Desamado Mensaje A T L – D S C	Abierto Desamado Salida *	Abierto Desamado Acción S P M F	Desamado Corto Mensaje A T L – D S C	Desamado Corto Salida *	Desamado Corto Acción S P M F	Abierto Amado Mensaje A T L – D S C	Abierto Amado Salida *	Abierto Amado Acción S P M F	Amado Corto Mensaje A T L – D S C	Amado Corto Salida *	Amado Corto Acción S P M F	Auto Bloqueo N o S	Teclado Preaviso 1 a 16	Retardo Entrada 1 2 3 o 4	Retardo N o S	Preaviso 1 a 16	Resp. Rapida N o S	Zona Cruzada N o S	Prioridad N o S	Estilo ALT ARM DES PASO MNT
NOCHE		NCH			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
DÍA		DIA			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	T	0	...	A	0	...	A	0	...	S					N	N	N	
SASLIDA		SAL			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	–	0	...	–	0	...	A	0	...	A	0	...	S	1-16	1			N	N	N	
FUDGO		FU		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
PÁNICO		PN			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
EMERGENCIA		EM			N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N					N	N	N	
SUPERVISIÓN		SV		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N							A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 1		A1			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
AUXILIAR 2		A2			N	INT	N	60	S	60	N	N	N	T	0	...	A	0	...	A	0	...	A	0	...	N			N	+	N	N	N	
VERIFICACIÓN FUEGO		VF		0	N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0		A	0	...	A	0	...	N					N		N	
ARMADO		AR			N	INT	N	60	S	60	N	N	N				A	0																ALT
Nombre Zona	**Numero Serie**	* Opciónes Salida: 1 a 6, 500 a 999, D1 a D16, G1 a G20. **...** = Acciónes Salida fábricas S. **+** = Seleccionar retardo a SI antes de seleccionar preaviso. ■ = Funciones de zonas no disponibles.																																
90																																		
91																																		
92																																		
93																																		
94																																		
95																																		
96																																		
97																																		
98																																		
99																																		

800-641-4282
www.dmp.com
Designed, Engineered and Assembled in U.S.A.
INTRUSION • FIRE • ACCESS • NETWORKS
2500 North Partnership Boulevard
Springfield, Missouri 65803-8877

LT-0821 © 2013 Digital Monitoring Products, Inc. 7424

Contents

COMUNICACIÓN 1
Programación Receptor 1 1
Programación Receptor 2 1
OPCIONES DE RED (XR500N/XR500E solamente) 1
CONFIGURACIÓN DISPOSITIVOS 2
OPCIONES REMOTAS 3
REPORTES DE SISTEMA 3
OPTIONES DE SISTEMA 3
CONFIGURACIÓN SALIDAS 3
GRUPO SALIDA 4
MENU PANTALLA 4
LISTA ESTATUS 4
REPORTES A IMPRESORA 4
REPORTES PC 4
ÁREA INFORMATION 5
INFORMACIÓN DE ZONAS DE LAZO TECLADOS 6
INFORMACIÓN DE ZONAS DE LAZO LX-BUS 10